

ACLARACIONES EN TORNO AL APARENTE COMPORTAMIENTO DE LOS UEWA OEMM.

Le he explicado a usted señor XXXXXXXXX que nuestras UEWA OEMM (ASTRONAVES) se desplazan en el seno de la Atmósfera a gran velocidad (aunque los más altos valores en este caso no pueden compararse a los regímenes cinemáticos posibles en el espacio desprovisto de fluido viscoso).

Los saltos bruscos que sin embargo algunos hermanos terrestres suyos han creído percibir en la velocidad de astronaves similares llamadas por los publicistas terrestres: Platos Voladores, ONI, UFO etc. exigen un análisis más objetivo.

Ante todo deseo expresarle que un porcentaje muy elevado de estos testimonios se refieren (Salvando la multiplicidad de casos fraudulentos, errores ópticos, alucinaciones, errores de percepción, atribución de carácter interplanetario a simples estructuras terrestres etc.) a Astronaves enigmáticas ajenas a nuestra civilización de UMMO. Pero en tanto tales naves estén estructuradas dentro de unas bases tecnológicas similares a las nuestras como así parece sugerir su morfología externa, y nosotros hemos corroborado en ciertos casos, las aclaraciones que le voy a formular puede usted hacerlas extensivas no solo a nuestras UEWA OEMM OAWOOLEA, sino a esas estructuras provenientes sin duda de otros Astros fríos bases de Redes Sociales muy evolucionadas. (Vea mi **NOTA 12** del APÉNDICE).

DESAPARICIÓN DE LA NAVE Un observador que se encuentre a una distancia no excesiva, puede observar la aparente “aniquilación” instantánea de una Astronave de este tipo, visualizadas por él. Dos pueden ser los motivos de esa pseudodesaparición:

Como le he reiterado en páginas precedentes, en el instante (OWOALEAIDA) en que todos los IBOZOO UU correspondientes al recinto limitado por la ITOOAA (IMAGEN 7) cambian de “ejes” (OAWOO) En el marco tridimensional en que está situado el observador, toda la MASA integrada en dicho recinto, deja de poseer existencia física. No es que tal masa sea “aniquilada” puesto que el substrato de tal masa la constituyen los IBOZOO UU o dicho de otro modo la MASA se interpretará como un PLEGAMIENTO DE LA URDIMBRE DE LOS IBOZOO UU, Nuestra física (UMMO) interpreta este fenómeno como si la orientación de esta depresión o pliegue de las entidades constitutivas del espacio, cambie de sentido de modo que los órganos sensoriales o los instrumentos físicos del observador no son capaces de captar tal cambio. (**NOTA 17**).

En ese instante t_0 el vacío en el recinto es absoluto. No ya una sola molécula gaseosa y por supuesto cualquier partícula sólida o líquida sino ni siquiera una partícula subatómica (PROTÓN, NEUTRINO, FOTÓN etc.) puede localizarse probabilísticamente en ese recinto. Dicho en lenguaje de ustedes: La función de probabilidad es nula en t_0 . Sin embargo, tal situación inestable dura una fracción infinitesimal de tiempo. El recinto se ve “invadido” consecutivamente por IBOAYAA (Quantum energéticos) es decir; se propagan en su seno Campos electromagnéticos y Gravitatorios de distintas frecuencias, inmediatamente es atravesado por radiaciones fónicas y al final se produce una implosión al precipitarse el gas exterior en el vacío dejado por la estructura “desaparecida”. Esta implosión es la explicación de esos “estampidos” o “truenos” que algunos observadores de OVNIS hermanos terrestres suyos han creído percibir en alguna ocasión tras la desaparición aparente del vehículo.

Sin embargo, no siempre la apócrifa desaparición de la UEWA OEMM a los ojos del espectador eventual debe interpretarse como un efecto de ese proceso de inversión a un Marco tridimensional distinto. Cuando la visualización es nocturna, las Astronaves


(al menos las nuestras) pueden ser perfectamente contempladas gracias a la luminiscencia generada secundariamente por la XOODI NAA (Vea **NOTA 19**).

La luz emitida por nuestras UEWAS está dentro de la banda espectral óptica que a la retina del OEMMI (HOMBRE) aparece como correspondiente a la gama cromática del Amarillo al Anaranjado. (Tal vez otras Astronaves presenten otra banda cromática por poseer una XOODINAA con otra composición química como de hecho comprobamos en otros viajes realizados por nosotros a otros puntos galácticos.

Pues de acuerdo con este fenómeno secundario, tal luminiscencia puede ser anulada por la misma UEWA, de modo que el vehículo parece que se “esfuma” “se apaga” o “desaparece”.

CAMBIOS BRUSCOS DE VELOCIDAD

A veces nuestras naves, a las que se ha visto desplazarse con velocidades incluso superiores a los 15 MACH, parecen cambiar bruscamente de dirección. (IMAGEN 16). Es frecuente que ese cambio sea ortogonal, virando su trayectoria repentinamente y sin enlace o bucle curvo unos 90° sexagesimales terrestres y no raras veces tal ángulo es mucho más agudo.







IMAGEN 16

(Nota U-C: Arriba Informe Sr. Villagrasa y abajo recopilación del Dr. Aguirre)

Incluso la Astronave parece invertir su velocidad tangencial, parándose instantáneamente y regresando por la misma trayectoria (IMAGEN 17).






IMAGEN 17

(Nota U-C: Arriba Informe Sr. Villagrasa y abajo recopilación Dr. Aguirre)

También la misión exploradora puede exigir inmovilizar instantáneamente la UEWA OEM en orden a su eficacia analista. En este último caso cualquier observador ajeno al vehículo que observaba el desplazamiento hipersónico desde lejos, puede quedar extrañado al presenciar cómo la UEWA queda inmovilizada bruscamente como si - hubiese chocado con algún obstáculo invisible. Para ese OEMII su ilusión visual quedará al menos interpretada en los términos precedentes. Trataré pues, Señor ?????????????? lo que realmente ocurre en estos casos.

El cambio “tan espectacularmente interpretado” del régimen cinemático de nuestra UEWA (MODIFICACIÓN DEL GRADIENTE E DE VELOCIDAD TANTO EN MAGNITUD COMO EN ORIENTACIÓN O SENTIDO) suele ser impuesto durante la navegación por incidentes imprevistos. (vehículos extraños que se acercan, tempestades que pueden perturbar una observación interesante, necesidad de eludir campos electromagnéticos en zonas cuya intensidad de propagación puede resultar también perturbadora, haces de radiación deci o centimétrica utilizada por ustedes en radiolocalización cuando nuestro sistema de absorción de tales frecuencias para anular los ecos, debe ser bloqueado al existir riesgo de alterar otras mediciones de interés etc.)

Generalmente es la misma XANMOO AYUBAA de la UEWA la que adopta la decisión de alterar rápidamente el rumbo, tras el análisis lógico de los múltiples parámetros-respuesta brindados por los Órganos sensitivos (UEWA) de la nave.


Como tales agentes perturbadores se encuentran en el marco tridimensional en el que en ese instante se desplaza la UEWA, claro está que la máxima eficacia se conseguirá con un cambio brusco y real de la ruta o incluso de la magnitud de su velocidad tangencial \bar{u}_0 .

Tal como exponemos la solución, esta no es viable físicamente. Los efectos inmediatos serían la aniquilación de la Nave. Aunque el módulo de \bar{u}_0 ; $|\bar{u}_0|$ no se modifique, un giro brusco de 90° grados sexagesimales terrestres supone un incremento instantáneo de la aceleración centrípeta, tan brusco (no olvide que nos referimos a un radio de curvatura casi nulo en el vértice de la trayectoria) (IMAGEN 16)

que la masa del vehículo sufriría una compresión aniquiladora. Por otra parte llegar a paralizar instantáneamente la masa de la UEWA cuya cantidad de movimiento debida a la alta velocidad con que está animada en ese instante es muy grande, equivaldría a un choque semiplástico tan catastrófico, que el calor desarrollado vaporizaría e ionizaría incluso todos los componentes de la misma (huelga referirse entonces a la suerte de los tripulantes (VEA **NOTA 6**).

Veamos cómo nuestra técnica nos permite entonces conseguir este efecto idéntico sin provocar un trastorno grave.

Vea usted primero reseñada en la imagen 18 el caso en que la UEWA se ve precisada a cambiar repentinamente su trayectoria "m-p" debido a la presencia de un agente perturbador "A".



En el punto "P" se provoca entonces el cambio de sistema tridimensional (de X,Y,Z. a X', Y', Z') es decir la OAWOLEAIDAA. Más el vehículo continúa por una trayectoria P<-->P' formando un bucle, y casi a la misma velocidad de régimen (u_0 sufrió un ligero incremento) La REENTRADA al MARCO TRIDIMENSIONAL "habitual" es ahora mucho más precisa si se verifica en el mismo punto P ($P \leftrightarrow P'$) ya que la elección de cualquier otro centro en el segundo sistema Tridimensional podría dar lugar a errores considerables de ubicación o situación.

La segunda rama de trayectoria P - N puede ser de nuevo visualizada por un observador situado en el marco X, Y, Z pero: que no pudo "ver" el bucle P-P'.

Más: ¿Cómo cometió el error de juzgar que la nave invertía bruscamente su dirección? Cualquier profano podría argumentar que el OEMII (OBSERVADOR) pudo notar que la Nave desaparecía un instante en el punto P para tras "reaparecer" de nuevo en el mismo punto, continuar su vuelo en la nueva orientación.

Pero esto no es así para un ojo estructurado como el de un ser humano; sea de OYAAGAA (TIERRA) como de UMMO. Pues el intervalo de tiempo que media entre P y P' (trayectoria en vuelo dentro del marco X', Y', Z' es tan pequeño, que por un efecto psicológico bien conocido tanto por los psicólogos de la TIERRA como nuestros especialistas, (Ustedes lo denominan PERSISTENCIA RETINIANA DE LAS IMÁGENES ÓPTICAS) que como usted sabe bien les permite a los hermanos suyos terrestres contemplar tanto las vistas Televisadas como las cinematográficas, visualizar fenómenos con el aparato llamado por ustedes Estroboscopio e incluso imprimir más belleza a sus espectáculos de fuegos artificiales), el fenómeno parece como CONTINUO o carente de intermitencia, sin serlo realmente.





IMAGEN 19

(Nota U-C: Arriba Informe Sr. Villagrasa y abajo recopilación Dr. Aguirre)

La IMAGEN 19: y el análisis realizado por usted señor ?????????? aplicando una justificación técnica similar a la descrita, le ilustrará a usted como una UEWA puede "pararse bruscamente" como si desafiase todas las leyes Físicas constantes para todos los puntos de nuestro WAAM (UNIVERSO) es decir; sin que la repentina deceleración (La pendiente del gradiente de velocidad es entonces igual a 90° sexagesimales terrestres por lo que el vector deceleración alcanza una magnitud ∞) aniquile el OAWOOLEA UEWA OEMM.

En el próximo informe le contestaré señor a su otra pregunta referente a nuestra técnica de soldadura y seccionamiento o corte de aleaciones y metales. No se utiliza para ello ni llama ni arco eléctrico ni Efecto llamado por ustedes Joule, pero siempre se realiza en presencia de una capa o película delgada de gas inerte (Xenón y Helio preferentemente).

El proceso de Fusión en las capas externas de la aleación es tan rápido y el control molecular de la estructura cristalina tan riguroso que el evitar las tensiones de origen térmico, las propiedades de elasticidad no se alteran. Evitando además la formación dendrítica en la dirección del enfriamiento. (le aclararé este extremo en ese informe) También le aclararé hasta cierto grado la forma en que pueden establecer los tripulantes del UEWA interrelaciones durante el viaje con otras Astronaves y con nuestro UMMO. Nos sorprende y halaga señor //////////// que se sienta usted interesado por estos temas más que por los afines con su profesión. En cuanto al asombro manifestado por el hecho de que en la última conversación telefónica conociésemos el nombre de ese amigo de usted que eventualmente se encontraba en

su domicilio y descolgó el microauricular telefónico, yo deseo indicarle que en realidad el suceso es perfectamente explicable técnicamente. No se trata de ninguna transmisión de carácter telepático como lo denominan ustedes, y mucho menos un efecto trascendente y esotérico.

Otra consulta en torno a si nosotros poseíamos un método que permitiese memorizar dígitos por procedimientos puramente electrónicos sin necesidad de núcleos de Ferrita, queda satisfecha en la **NOTA 1** correspondiente del APÉNDICE.

La voz “electrónico” es muy ambigua y exige una aclaración. Por lo que deduje a lo largo de su conversación conmigo (Le ruego otra vez que me dispense si le presenta a usted una dificultad entender mis palabras) usted se refería a un método basado en alguna válvula especial de vacío, para memorizar dígitos. NO: Tal método no es utilizado por nosotros pues en nuestra Tecnología no es utilizada las propiedades electrónicas de los recintos de alto vacío. Pero le suplico me perdone si le objeto que en realidad esta consulta puede formularla a cualquier hermano suyo de Tierra versado en Computadores, pues tal vez usted no ha tenido información de que en efecto cómo le dije en nuestra casi ininteligible charla, ustedes los Terrestres han utilizado unos tubos de memoria electrostática capaces de almacenar dígitos binarios por la incidencia de un haz de electrones sobre una lámina provista de “fósforo” ante la que se encuentra la rejilla colectora. El acceso a un dígito se realiza en unos diez microsegundos. Y aunque la parezca extraño tal sistema es aún más anticuado que la de núcleos toroidales magnéticos. Lea usted “Automatic Digital Calculators” 2ª edición 1957 de A. D Booth. Como ve usted el sistema en realidad ya es antiguo en el Planeta Tierra.

Su insistencia respecto a la actitud que ha de mantener frente a lo que usted calificaba la noche pasada como el caso más extraño que ha vivido, no nos molesta en absoluto. Nuestro consejo objetivo es este:

Viviendo usted en un marco social adverso a la creencia en esta clase de experiencias, yo le aconsejo mantenga en secreto sus conversaciones telefónicas con nosotros. Comprendo perfectamente la reacción del Ingeniero colega suyo a que aludía usted. Fue una imprudencia dárselo a leer en esas condiciones.

No obstante aquellos hermanos terrestres respecto a los cuales le conste a usted pueden mostrar un serio interés por este caso (siempre que se encuentren englobados en el círculo de sus amigos y familiares íntimos) pueden recibir copias de estos informes (restringiendo como le dije los párrafos subrayados en verde pálido.

La publicidad de los Informes siguientes:

- ALEACIONES LIGERAS.
- TÉCNICA DE NUESTROS XINIBOOA
- HISTORIA DE NUESTRA LLEGADA AL PAIS ESPAÑA.
- INFORME (adjunto) sobre OAWOOLEA UEWA OEMM

(De ningún modo los restantes) le estaría a usted permitida con las restricciones siguientes:

Las fechas para cada uno de los informes citados, en que podrían darse a publicidad impresa (Revistas especializadas o textos monográficos) son respectivamente: ENERO 1970; ABRIL 1968; SIN LIMITACIÓN DE FECHA; OCTUBRE 1967. (Nunca antes de estas cotas temporales).

Bajo ningún modo tales textos impresos transcribiendo nuestros informes irán avalados con su firma y mucho menos con su título profesional de modo que pudieran constituir una garantía científica de su idoneidad (A no ser que se incluyan en el contexto de cualquier publicación periódica o monográfica relacionada con la Divulgación de temas heterogéneos, O.N.I. etc. cuya fiabilidad tenga un tono moderado. Aún así no constará su nombre y apellidos) sino su sigla.

De todos modos parta usted de una premisa: Preferimos (y el consejo beneficia tanto a usted como a nosotros) que su identidad no vaya nunca ligada públicamente a estos informes en el caso de ser insertos en algunos de los medios de comunicación social terrestres.

Le rogamos encarecidamente que en el caso de ser publicados, ponga usted sumo cuidado en la transcripción de los términos para que la fidelidad al texto original sea respetada. Los gráficos e imágenes serán fotocopiados y nunca publicados bajo una segunda copia manual.

Como usted sabe, algunos de los párrafos y páginas de los informes citados están en los folios mecanografiados, recuadrados con un trazo de tinta negra. Bajo ningún concepto hará usted una transcripción de su contenido reservado en textos tipografiados. Esta restricción no se extendería a sus hermanos interesados.

Como sería muy complejo exponerles puntualizados todos los casos restrictivos, le exponemos en suma el alcance de nuestra exhortación: Bajo ningún concepto debe usted adoptar medidas que provoquen la credulidad de organismos o sectores de opinión responsables, que posean medios de perturbar nuestra actividad en OYAGAA (TIERRA). Aunque por otra parte juzgamos que la publicación impresa de los textos citados (exceptuando los párrafos encuadrados) no ofrece riesgo de provocar fuertes reacciones de opinión agudizada en los medios científicos oficiales puesto que su carácter puramente descriptivo y expurgado de un contexto genuinamente científico-técnico los preserva en este sentido. (Claro que tampoco sería tolerable insistir excesivamente sobre su autenticidad e idoneidad).

Hasta el presente, los contados casos en que sus hermanos de la Tierra llegaron a publicar algunos fragmentos de nuestros informes, el eco ha sido escaso y por tanto no peligroso para nosotros. No hay razón técnica para pensar que los enviados a usted van a constituir excepción si cumple el espíritu -más que la letra- de nuestros ruegos.

Pero si pese a todo usted se decidiese a publicarlos algún día y observase una reacción de excesiva curiosidad en círculos autorizados. Le ruego compense con su actitud de aparente escepticismo o incredulidad aquella postura. El daño que de otro modo podría causar a nuestra Investigación sería muy apreciable. Ya que jamás le hemos pedido nada por brindarle estos informes, confiamos en su honorabilidad y en sus valores morales.

Pero con conocimiento de causa; nuestra súplica va orientada sobre todo hacia usted. Conocemos el psiquismo social de la humanidad terrestre; Nos consta que es muy poco considerado profesionalmente en su país ESPAÑA el OEMII que se atreve a mantener una postura de credulidad hacia estos temas. Su prestigio por tanto como le reiterábamos antes, quedaría maltrecho si usted deseara avalar con su firma nuestra identidad. Y le aseguramos señor ?????????????? que de ningún modo necesitamos que la Red Social Terrestre sepa que estamos provisionalmente integrados en ella realizando una simple misión de estudio. De manera que cualquier esfuerzo honorable

realizado por usted para “defendernos” no solo sería estéril sino contraproducente para mis hermanos.

Un cordial y respetuoso saludo para su esposa, e hija; sus corteses frases nos emocionan tanto más cuanto que proceden de damas del bello País ESPAÑA

Escrito bajo el dictado de
DEII 98 hijo de DEII 97
sumiso a:
YU 1 hija de AIM 368
sumisa a:
UMMOAELEWE

=====

NOTA NUMERO UNO (1)

Existen grandes diferencias respecto a los sistemas de control utilizados en la tecnología de OYAAGAA (PLANETA TIERRA) y los nuestros aparte de su mayor complejidad y precisión.

Los XANMOO (Ustedes los denominarían Computadores, Calculadoras u Ordenadores de datos). No están integrados por circuitos electrónicos como los terrestres; Es decir: Tubos de vacío, componentes basados en el estado sólido, tales como transistores o diodos sólidos, Conductores y semiconductores, inductancias, capacidades entre otros sino por unos órganos integrados topológicamente en cristales estables, llamados por nosotros ODU GOOA (Amplificadores Nucleicos) Su característica principal es que en ellos no se amplifican las tensiones o intensidades eléctricas como en sus amplificadores terrestres, sino la potencia. Una función energética de entrada inyectada al ODU GOOA, se refleja en la salida en otra Función analíticamente idéntica pero con valores energéticos en cada instante, más elevados. La liberación controlada de energía se realiza a expensas de la masa integrada en el amplificador, y el fenómeno se verifica dimensionalmente a escala molecular. En el proceso intervienen los suficientes átomos para que la función pueda ser considerada macroscópicamente como continua.

[Volver](#)

=====

NOTA NÚMERO SEIS (6)

El EEWEANIXOO constituye lo que ustedes denominarían “ESCAFANDRA o TRAJE”.

En realidad este protector es sustituido consecutivamente por otros de diferentes características para diversas condiciones de vuelo.

El EEWEANIXOO OOE es utilizado precisamente en la fase en que la AYIYAA OAYU (IMAGEN 1 (12) o CABINA TOROIDAL es rellena de una JALEA que nosotros llamamos DAXEE. Esta masa gelatinosa aparte de otras funciones, actúa como amortiguadora en procesos aceleradores o deceleradores de la UEWA.

El OEMII viajero se encuentra así embutido en el seno de esa masa viscosa aislado por vía directa de sus hermanos y sometido a la dinámica de aceleraciones que algunas veces han sobrepasado los 245 metros / segundo² (aunque estos picos de gradientes en la función velocidad duran unas pocas fracciones de UIW.

La descripción tanto de estos “TRAJES” como del sistema BIEWIGUU AGOYEE (CONTROL PSÍQUICO Y FISIOLÓGICO-BIOLÓGICO) exigiría en plano divulgatorio otras tantas páginas como este informe.

Como resumen le indicaremos que el EEWEE (VESTIDO) es una membrana compleja que rodea periféricamente el cuerpo del viajero sin establecer contacto mecánico alguno su superficie con la epidermis del OEMII (CUERPO HUMANO).

El conjunto se encuentra situado en la masa gelatinosa de tal modo controlado, que cuando se va a producir una aceleración en una dirección determinada, la sustancia gelificada se licua en el entorno y el cuerpo del viajero adopta con ayuda exterior una postura idónea para que los efectos sean mínimos. El recinto que media entre la superficie interna del EEWEEANIXOO OOE y la piel humana, está rigurosamente controlado en función del grado de vasodilatación capilar de la epidermis, y de la transpiración de la misma. De ese modo el calor metabólico del cuerpo adopta los valores normales en condiciones habituales del viajero. Presión, Absorción de Bióxido de Carbono, Regulación del Nitrógeno, Oxígeno Vapor de agua y otros componentes del gas compuesto interior, son autorregulados en función de la información que brindan los detectores que controlan en cada instante las actividades metabólicas y Fisiológicas del Aparato respiratorio, circulatorio y epidérmica.

Los equipos de control Fisiológico han sido dotados de sondas transductoras que verifican casi todas las funciones orgánicas sin necesidad de introducir tales ????? (no se lee bien en el original parece que diga UAXUOETY o OAXUETT esta nota es del que escribe a máquina) en el interior de los tejidos orgánicos. Desde la actividad muscular y la valoración de los niveles de Glicógeno y ácido láctico hasta el complejo control de la actividad neurocortical que suministra datos precisos sobre el estado psíquico del sujeto, toda la gama de dinamismos biológicos son registradas y suministrada esta corriente informativa a través de cerca de $2,16 \cdot 10^6$ canales informativos a un XANMOO que tras compararlas con patrones standard, “dicta” las respuestas efectoras o motrices a los órganos del BIEWIGUU AGOIEE.

La alimentación se verifica mediante la introyección de pasta por vía bucal. Algunos alimentos y el agua se introducen en cápsulas con envoltura insípida y que se disuelve al instante en contacto con la saliva. El gradiente térmico varía en las distintas zonas periféricas del recinto. La sensación que experimentamos en el viaje durante la fase OOE durante los intervalos en que la aceleración es nula o moderada, puede definirse como una apacible percepción de flotación en un colchón de aire tibio. Apenas se aprecian los efectos vestibulares provocados por la rotación de la AYIYAA OAYUU para provocar una gravedad artificial debido a la introducción en las proximidades del laberinto membranoso de dos dispositivos de control mediante una sencilla intervención quirúrgica (Ambos en forma de aguja se introducen sin dañar tejidos ni red arterial y neuronal)

El recinto que separa epidermis del EEWEE sufre una considerable ampliación en el rostro, en forma troncocónica. La base de tal tronco a abarcable desde el ojo con un ángulo de 130° sexagesimales a una distancia de 23 centímetros es una pantalla provista en su área de unos $16 \cdot 10^7$ centros excitables capaces de radiar cada uno con diversos niveles de intensidad, todo el espectro electromagnético entre $3,9 \cdot 10^{14}$ y $7,98 \cdot 10^{14}$ ciclos /segundo. La definición de imágenes obtenidas es lo suficientemente alta para que ambos ojos no puedan discriminar entre percepciones visuales normales y la generada artificialmente en este órgano. La visión binocular se consigue gracias a la disposición prismática de cada núcleo emisor. La excitación de caras opuestas de

modo que cualquiera de los ojos no tenga acceso a la imagen o mosaico del otro se consigue de un modo muy complejo. (IMAGEN A). *(Nota U-C: No está la imagen A)*

Un transductor registra los campos eléctricos generados por los músculos oculares de ambos ojos (verdaderos electromiogramas) El XANMOO conoce así en cada momento la orientación del eje pupilar, Por otra parte los prismas excitables que integran la pantalla de (dimensiones microscópicas estos últimos) están situados en la superficie de una capa de emulsión viscosa que les permite libre giro. Estos prismas están controlados mecánicamente por medio de un campo magnético doble, de modo que la mitad de ellos obedecen a una componente horizontal del campo, y los restantes a la transversal. De ese modo uno y otro grupo orientan sus caras independientemente como dos persianas venecianas de las utilizadas por los Terrestres orientan independiente sus láminas cuando tiran de las cuerdas que regulan el ángulo para entrada de la luz. (en este caso las “cuerdas” serán ambos campos magnéticos, y el factor motor la respuesta del XANMOO a los micromovimientos musculares del globo ocular.

La percepción binocular ofrece imágenes de relieve normal de modo que el sujeto cree estar viviendo un mundo real lejos de la envoltura y la masa gelatinosa que lo envuelve. Puede ensayar a coger objetos que “ve cerca de sí” y como la libertad de movimiento muscular es amplia pese a la resistencia del medio viscoso, es aconsejable que lo “intente” para evitar la inactividad muscular.

Los estímulos acústicos están sincronizados con la imagen. El viajero puede ver los rostros de sus hermanos, dialogar con ellos o sumergirse en el paisaje cuajado de ANAUGAA (Especie arbórea) de nuestros lejanos bosques de UMMO. Dos YOYGOAAXOO alojados en las fosas nasales suministran en secuencias no tan ricas como en el medio natural pero suficientemente rápidas programas de IAIKEAI (ESTÍMULOS OLFATIVOS) también sincronizados con la imagen. Este es uno de los aspectos del control Psicobiológico a que se ve sometido el hermano viajero. Podemos a voluntad visualizar los equipos de control de la UEWA, o leer un texto de estudio. Uno de los medios más interesantes es DOOGOO. Gracias a este sistema los movimientos musculares imitando la prehensión de un estilete, o como llamarían ustedes, lápiz o pincel, son inyectados tras su registro al XANMOO. Este ordena las respuestas de la mano como si esta hubiera trazado en efecto un dibujo un gráfico, o un texto. La imagen artificial de esta composición ficticia aparece en .la pantalla binocular, como si en efecto hubiese dibujado en una superficie tales caracteres gráficos.

Un dispositivo integrado en el recto recoge la defecación del viajero. Esta es en primer lugar deshidratada, los residuos son luego mediante análisis químico riguroso disociados y transmutados en Oxígeno u otro elemento químico gaseoso. Algo parecido se realiza con la orina de modo que el agua químicamente pura de ambas excreciones junto con la sobrante del recinto gaseoso de la EEWEE (Cuyo grado de humedad es función continuamente regulada) es remitida a los depósitos centrales en forma de vapor.

[Volver](#)

=====

NOTA NÚMERO DOCE (12)

Nuestras relaciones con unas pocas civilizaciones asentadas en otros OYAA (ASTROS no calientes) datan de bastante tiempo atrás. La estructuración biológica de tales Planetas habitados sigue las mismas leyes que ustedes; los terrestres y

nosotros, conocemos. La gama de especies y subespecies vivientes es de una riqueza considerable en ellos sin que se aprecien grandes semejanzas en los “phylum” de cada medio ecológico, por el contrario los respectivos esquemas filogenéticos presentan dentro de su multiplicidad filética profundas diferencias bioconfigurativas aun con los seres más parecidos de otro medio planetario.

No ocurre empero así, ni con los organismos menos desarrollados (oligocelulares y monocelulares) y con los más evolucionados (Antropoformes) Es decir, con los extremos de la escala biológica. Así hemos constatado la existencia en UMMO de especies de cianofitos y ciertos flagelados perfectamente conocidos por los biólogos de TIERRA.

La semejanza de los seres antropomorfos es también evidente, si salvamos pequeñas discrepancias respecto a pigmentación epidérmica, atrofiamiento de ciertos órganos disfuncionales, distinto grado de desarrollo muscular, metabólico y sobre todo neurocortical. También el desarrollo de la epidermis constituye un signo progresivo. Receptores nerviosos integrados en ella suelen sufrir profundos cambios que los habilita para sensibilizarse a otras esferas de estímulos físicos, o dentro de ellas derivando en el espectro hacia frecuencias hasta entonces inaccesibles.

Al llegar a este Planeta hacia el año terrestre 1950 (las circunstancias de nuestro arribo a TIERRA fueron interesantes y se las narraré a usted algún día como complemento al Informe recibido por usted sobre nuestro acceso al País España) y una vez asimiladas: lengua rasgos costumbristas pudimos mezclarnos entre los OEMII terrestres, nos enteramos a través de las publicaciones impresas tipográficamente, de las observaciones realizadas por testigos eventuales que pudieron observar vehículos espaciales con una configuración semejante a nuestra UEWA OEMM.

Por supuesto nos constaba que casi todas esas descripciones, nada tenían que ver con nuestras propias Astronaves (Nos referimos a la Década comprendida entre 1950 y 1960)

Empero algunas cosas nos llamaron poderosamente la atención:

- Que examinando fotograbados insertos en la prensa y algunos textos especializados, nuestros hermanos expedicionarios observaron que algunos perfiles de Nave, eran técnicamente IRRACIONALES lo que podía interpretarse de dos modos: O fraude ingenuo de los que ignorando la Tecnología de estas UEWA pretendían asombrar a sus ignorantes hermanos terrestres, o que procedían de Civilizaciones inaccesibles hasta ahora, capaces de desarrollar su Navegación IntraGaláctica con bases científico-técnicas totalmente desconocidas por nosotros.
- Que la polémica entre “creyentes” y “escépticos” entablada a propósito de la enigmática existencia de los “O. N. I. (Objetos no identificados) debía ser considerada objetivamente por nosotros como favorable a los últimos, pues si bien analizando científicamente la cuestión desde nuestra perspectiva, la razón estaba de parte de los adeptos de la Hipótesis, un juicio sereno y con base científica al nivel terrestre, avala hasta el presente el moderado escepticismo y la natural desconfianza de los científicos y técnicos de este Planeta de ustedes

En efecto: Nuestros propios análisis, revelaron que la masa social de la TIERRA, apoyándose en el núcleo de cristalización de unos pocos testimonios, verdaderos y constatados, se había lanzado a una febril especulación en torno a las narraciones de OEMII bromistas, periodistas desaprensivos, enfermos paranoide-mitómanos, neuróticos, y la ingenua o interesada colaboración de hermanos con escasa formación

cultural y bajo nivel de espíritu crítico (como los llaman ustedes) que con sus ilusiones de percepción e incluso víctimas de vivencias alucinatorias, hicieron aun más denso y sombrío el ya de por sí espeso y confuso panorama.

Ante esta perspectiva caótica, es claro que los OEMII sensatos y equilibrados de su Planeta que al principio abordaron el problema seriamente y con metodología ortodoxa, se sintieron defraudados no solo al descubrir la superchería de algunos casos (demasiados sin duda) sino al comprobar que con sus limitados medios de control, detección y análisis, resultaba poco menos que imposible el acceso a los probables casos reales.

Nosotros por nuestra parte iniciamos unilateralmente nuestras propias investigaciones en TIERRA. Como inconvenientes, contábamos con que ni teníamos acceso fácil a los dossiers secretos en poder de los organismos de la Administración Gubernamental de algunos Países, ni podíamos llegar hasta los testigos hipotéticos de la Tierra sin riesgo de ser desenmascarados o despertar serias sospechas. Además no contábamos con suficientes hermanos que dedicar a esta tarea, ya que para nosotros era mucho más importante el objetivo fundamental que nos ha orientado hasta este OYAA es decir, el Estudio de la Civilización terrestre.

Pero en cambio, a nuestro favor contamos con la falta de prejuicios, que inhibe cualquier intento serio de los terrestres en orden a estas investigaciones, y sobre todo contar con medios técnicos de prospección y análisis desconocidos por la Tecnología de sus hermanos.

En efecto pudimos localizar en las proximidades de este Astro, la presencia de estructuras navegantes no construidas evidentemente por países terrestres, y por supuesto tampoco por UMMO.

No estaban identificadas previamente en nuestras memorias (En realidad los datos codificados a este respecto por nosotros son muy escasos, sin embargo al visualizar una nueva UEWA (VEHÍCULO) la idoneidad de sus rasgos técnicos con los análogos de otras naves distintas de una determinada Civilización, pueden servir como criterios de identificación a nuestros XANMOO AYUBAA. Expresado de otra manera si hipotéticamente viéramos en otro Planeta un novísimo avión reactor no registrado por nosotros, lo identificaríamos pese a todo como procedente del Planeta Tierra -aunque no portase distintivos- debido a que nuestros XANMOO encontrarían en él rasgos técnicos, privativos solo del Planeta TIERRA) Le decía que por el contrario, tales descubrimientos no pudieron ser identificados como procedentes de una Red Social Conocida.

Aquellas Naves utilizaban sin embargo -ello era por supuesto presumible- bases tecnológicas de navegación espacial similares a las nuestras. Nos "sentimos" observados por ellos (no puedo aclararle este extremo) y en ningún caso respondieron a nuestros códigos identificatorios.

En uno de los casos, la finura resolutive de los haces de ondas gravitatorias, emitida por ellos sin duda con el objetivo de obtener una imagen fiel de la estructura interior de nuestra Nave era tan extraordinaria (Hasta el extremo de que nuestros propios equipos UAXOO (DETECTORES) fueron incapaces de valorarla) que conscientes de nuestra inferioridad técnica tuvimos que recurrir a la OAWOOLEAIDAA (INVERSIÓN de la MASA)

Muy recientemente, dos episodios de otro orden han completado nuestras observaciones precedentes.

Creemos con cierto grado de fiabilidad, que hemos conseguido contactos personales en la misma corteza de OYAGAA (TIERRA) con OEMII procedentes de otro OYAA que de forma similar a nuestra postura parecen haberse integrado sin despertar sospechas, en la Red Social Terrestre.

Tales contactos han surgido en un clima de mutua desconfianza por lo que no pueden ser calificados esos seres de idóneos miembros de otra Red Social ajena a la Terrestre, hasta que la aportación de pruebas sea más convincente.

En este Plano, nosotros nos mostramos muchos más desconfiados que ustedes pese a que por ahora las pruebas a que secretamente han sido sometidos no presentan carácter negativo.

[Volver](#)

=====

NOTA NÚMERO DIECISIETE (17)

Tampoco aparece, pero si no está censurada debo de tenerla yo seguro, pues yo recuerdo haberla copiado también casi seguro. Es una cosa cortita pues esta aquí en el otro original, pero no me atrevo a copiarla hasta estar seguro de que no está censurada. Esta y la dieciséis (16) llevan dibujos. Por eso me acuerdo haberla copiado pues estos señores repitieron los dibujos estos.


[Volver](#)

=====

NOTA NÚMERO DIECINUEVE (19)


SISTEMA NIIO ADOGOOI La masa de la UEWA OEMM crea un Campo gravitatorio que aunque no excesivamente intenso, acelera en algunas regiones intragalácticas por donde navega, cuya densidad de polvo cósmico es apreciable, partículas de distinta naturaleza que van a estrellarse contra la XOODINAA (CUBIERTA) provocando en periodos largos y por efecto de esta abrasión continua, un desgaste irreparable.

Nuestro sistema NIIO ADOGOOI soslaya ese riesgo. La UOXOODINNAA (Capa superficial de la MEMBRANA) está provista de una finísima subcapa (XOODINAADOO) (IMAGEN A) integrada por finísimas partículas coloidales de Platino emulsionadas en un medio de elevado coeficiente dieléctrico.




Distribuidas por la periferia de la Nave, se encuentran las NIIO ADOUAXOO (CÉLULAS IONIZADORAS) que realizan una doble función: En primer lugar valoran los gradientes electrostáticos en el entorno próximo de la UEWA. En el caso de que una gran Nebulosa de polvo cósmico (Partículas sólidas de Metano, por ejemplo, o de Níquel-Hierro, o de Amoniaco, o de silicio etc.) rodee a la Nave, puede ocurrir que las partículas sean neutras (sin carga eléctrica) o ionizadas (+ ó -)

Suponga usted el primer caso: (NEUTRAS) Las partículas se orientarán hacia la Nave debido a que el gradiente gravitatorio es favorable a este flujo (IMAGEN B).



Previamente los sistemas de detección que le hemos descrito en otra parte del informe, han registrado la densidad especial de estas partículas, su espectro gravimétrico (Es decir la distribución estadística en función de sus masas y morfologías) su composición química y su carga electrostática media (Nula en el caso que nos ocupa) así como su función cinemática respecto a los Núcleos Galácticos emisores de Referencia. (Velocidad de desplazamiento relativa y dirección, coeficiente de expansión de la Nebulosa etc.)

Todos estos datos son analizados en el XANMOO central provocando la respuesta de la NIIO ADOGOOI (SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-ABRASIÓN) Las células generadoras de iones (NIIO ADOUAXOO) emiten electrones impulsados con Energía elevada que se proyectan en trayectorias paraboloideas hacia el exterior. IMAGEN C.



Simultáneamente, la membrana de platino coloidal (XOODINNADOO) se ha cargado a un potencial electrostático que puede alcanzar valores entre 180.000 y 900.600 voltios (potencial negativo) Cualquier partícula que se dirija a la membrana (IMAGEN B) con velocidad U capta uno o varios electrones al menos, procedentes del flujo emitido por la UEWA. La partícula queda ionizada. Como el gradiente de potencial eléctrico es muy elevado en las proximidades de la nave, la repulsión eléctrica compensa tanto la energía cinética original de aquella como la fuerza de atracción gravitatoria, de modo que la partícula agresora es desviada en su trayectoria no estableciendo contacto con la superficie de la UOXODINAA.

En el caso de que el polvo cósmico estuviese previamente ionizado, la submembrana de platino se electriza con carga idéntica a la NEBULA agresora.

Observe usted que la XOODINAADOO está protegida por otro estrato superior del mismo producto o material cerámico que la UOXOODINAA.

Un efecto secundario de transferencia de cargas entre la superficie libre de la membrana y la subcapa de Platino coloidal, origina una emisión fotónica de la corteza cerámica dentro del espectro visible para nuestras retinas en ondas de longitudes en vacío 596,9 milimicras terrestres y 602,34 o 612,68 milimicras. Esta electroluminiscencia, no está provocada por impactos de electrones sobre la masa, sino por el campo eléctrico generado por ellos a su paso por la masa cerámica translúcida. Un observador exterior aprecia una intensa luminosidad, cuyo matiz depende de la longitud de onda emitida, oscilando entre Verde-amarillento hasta carmín. No siempre estos tonos cromáticos son los mismos, dependiendo por supuesto de la composición química de la cubierta cerámica.

Tampoco debe atribuirse en todos los casos, la luminosidad de nuestras UEWA OEMM visualizadas desde lejos, a esta electroluminiscencia. En algunas ocasiones la UOXOODINAA en su corteza periférica, es activada térmicamente hasta alcanzar una temperatura lo suficientemente elevada para que alcance el nivel radiante denominado por ustedes Rojo-cereza. Esto se hace por dos razones: Quemar el oxígeno depositado en sus poros, y por otra liberar su superficie de microorganismos y otros restos orgánicos, antes de salir de la Atmósfera con otros destinos. Esta última medida está integrada dentro del programa de asepsia general de la Nave que precede a la Navegación Interplanetaria. (El proceso recibe el nombre de AIAIEDUNNEII evitamos así perturbar el medio ecológico de cada OYAA con estructuras biológicas extrañas en su origen, al mismo.

El control del Potencial electrostático en cada unidad superficial de la XOODINAADOO está proyectado de tal modo que la distribución de cargas (densidad superficial electrostática) pueda variar de un entorno al otro hasta el punto de que en un área, la densidad apenas alcance unas décimas de microculombio, pese a que esté circundado por zonas de potencial muy elevadas. La función potencial no es pues constante para áreas de la misma curvatura o alabeo, en suma no es armónica en la periferia de la Nave. Varias son las razones por las que se hace uso de esta flexibilidad en la distribución de carga eléctrica. En primer lugar la densidad de partículas agresoras no es idéntica en toda la periferia exterior, además como estas van orientadas en una dirección (UYUUNOODII) (VIENTO DE PARTÍCULAS CÓSMICAS) naturalmente no todas incidirán con la misma energía cinética sobre la Nave. La abrasión sería más intensa que en otras áreas, en una zona definida, que habrá que proteger con un potencial más intenso.

Además: La anulación de carga en áreas precisas, permite: Gracias al efecto secundario de electroluminiscencia, hacer aparecer en cualquier zona superficial de la Nave, dibujos, distintivos o grafismos visibles a distancia modificando su morfología a voluntad con la misma facilidad de una escritura terrestre en pizarra. Por último puede ocurrir que en un instante dado el elevado potencial de una zona perturbe cualquier medición o análisis en un UAXOO (TRANSDUCTOR) en funciones, en cuyo caso la XANMOAYUBAA anula la carga superficial extorsionadora.

[Volver](#)